



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
« Детский сад № 8 г.Выборга »

Телефон 8 (81378) 2- 05 -58
E-mail: zakupki_ds8@list.ru

24.04.2022 № 89/1

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений
Ценовой информации

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г.Выборга.», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора / контракта **на поставку оборудования для организации предметно-пространственной среды по адресу: Ленинградская область, район Выборгский город Выборг, бульвар Кутузова, дом 17.**

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до **15.05.2022** года направить на адрес электронной почты zakupki_ds8@list.ru предложения условий и цены – на поставку оборудования для организации предметно-пространственной среды по адресу: Ленинградская область, район Выборгский город Выборг, бульвар Кутузова, дом 17. (Приложение 1)

Срок действия договора: до 31.12 2022 года.

Срок оказания услуг с начала подписания договора, до его исполнения.

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт подрядчика в течении 15 рабочих дней со дня подписания Учреждением нормативных документов, после поставки товара и на основании выставленного поставщиком счета, товарной накладной и акта приема передачи.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: заведующий хозяйством Маслякова Надежда Вячеславовна, номер телефона 8(81378) 2 05 58, 8 905 279 04 06 e-mail zakupki_ds8@list.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Заведующий хозяйством

Мас

Н.В. Маслякова

Техническое задание

Приложение 1

№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики	Ед. изм	Кол-во
1	Обучающий модуль по мотивам сказок Пушкина А.С.	<p>Общие габаритные размеры изделия 1140*350*2250 мм. Модуль дидактический закрытый должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Каркас цвет по согласованию с заказчиком, фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка должна быть из цельного листа ДВП, цвет белый, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фриз и цоколь при сборке изделия имеют неразъемное крепление со стойками для придания каркасу модуля жесткости. Модуль предусматривает не менее 3 рабочих полок, одна из рабочих полок расположена в нижней части стеллажа, две рабочие полки расположены в верхней части стеллажа. На высоте не менее 1600 мм от нижней части стеллажа должны быть двухуровневые металлические крючки, цвет хром, с нагрузкой на каждый крючок до 20 кг. Количество крючков не менее 4-х штук. Шкаф должен быть оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p> <p>На лицевой фасад дверей прямой УФ печатать по ЛДСП, нанести рисунок по мотивам сказок Пушкина. Площадь УФ печати составляет не более 30% и не менее 20% от площади лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн помещения и согласовывается с заказчиком.</p>	Шт.	1
2	Обучающий модуль по мотивам сказок Чуковского К.И.	<p>Общие габаритные размеры изделия 900*500*3000 мм. Модуль дидактический Мойдодыр должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Состоит из двух частей закрытый стеллаж и антресоль с фасадами.</p> <p>Каркас цвет по согласованию с заказчиком, фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка сплошная цвет белый, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фриз и цоколь при сборке изделия имеют неразъемное крепление со стойками для придания каркасу модуля жесткости.</p> <p>Закрытый модуль габаритный размер 900*500*2250 мм, делится на две части вертикальной стойкой, в левой части должно быть не менее 2-х полок, расположенных на высоте не менее 1400 мм от дна, в правой части должно быть не менее пяти полок, Модуль должен быть закрыты глухими накладными дверцами, задняя стенка должна быть из цельного листа ДВП. В конструкции стеллажа должны быть предусмотрены места для крепления антресолей, соединения между собой в один ряд и крепление к стене. Модуль должен быть оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Антресоль в комплекте, размер 900*500*750 мм, каркас - цвет по согласованию с заказчиком, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка сплошная, цвет белый, имеет не менее одной полки.</p> <p>На лицевой фасад дверей прямой УФ печатать по ЛДСП, нанести рисунок по мотивам сказки Чуковского Мойдодыр. Площадь УФ печати составляет не более 30% и не менее 20% от площади лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн помещения и согласовывается с заказчиком</p>	Шт.	1

Техническое задание

3	Обучающее пособие для формирования культурно-гигиенических навыков, тип 1	Габаритный размер изделия 800*1100 мм, имеет фигурную форму, изготовлен из ДДСП 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет по согласованию с заказчиком. В комплекте идет крепление к стене и полу. На каждой стороне прямой УФ печатью по ДДСП, нанесен рисунок по мотивам сказки Чуковского Мойдодыр. Площадь УФ печати составляет не более 30% и не менее 20% от площади лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн помещения и согласовывается с заказчиком	2
4	Обучающее пособие для формирования культурно-гигиенических навыков, тип 2	Габаритный размер изделия 720*200 мм, имеет прямоугольную форму, изготовлен из ДДСП 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет по согласованию с заказчиком. На изделии должны быть расположены двухрожковые металлические крючки, цвет хром, с нагрузкой на каждый крючок до 20 кг, в количестве не менее четырех штук. В комплекте идет крепление к стене. Габаритный размер изделия 900*650 мм, имеет фигурную форму, материал основания ПВХ пластик 10 мм на который нанесен рисунок прямой УФ печатью, площадь печати 100%, рисунок четко повторяет заверенный заказчиком макет, в верхней части основания расположено зеркало диаметром 450 мм с противоосколочной пленкой, толщиной 100 мкм.	1
5	Зеркало "Гномики"	Габаритные размеры – ширина 1300 мм, глубина 642 мм, высота 340/650 мм. Изготовлен из ДДСП толщиной 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет ДДСП – по согласованию с заказчиком. Основные детали обработаны противударной ПВХ кромоккой, толщиной 0,4 мм. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Представляет собой боковины с фрезеровкой, соединенные сиденьем и спинкой. Для жесткости предусмотрены царги под сиденьем. Спинка располагается посередине боковин, что позволяет разместить ребенка как с одной стороны дивана, так и с другой. Все углы скруглены для безопасности. Высота сиденья от пола 340 мм. Сиденье мягкое с использованием поролона и эко-кожи, цвет по согласованию с заказчиком. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятниками).	2
6	Диван игровой "Чебурашка"	Регулируемый по росту, группа роста 1-3 группы роста (260-300-340 мм). Металлический каркас из трубы, покрытый порошковой износостойчивой краской. Цвет – по согласованию с заказчиком. Сиденье 300х245 мм и спинка 300х100 мм изготовлены из фанеры толщиной 10 мм с покрытием в несколько слоев цветной экологически чистой, не имеющей запаха, обладающей повышенной износостойчивостью краской. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками.	1
7	Стул детский дошколенок на металлокаркасе	Предназначен для формирования культурно-гигиенических навыков (КГН) детей дошкольного возраста. Габаритные размеры изделия: ширина 620 мм, глубина 166 мм, высота 1088 мм. Корпус изготовлен из ДДСП толщиной 16 мм, задняя стенка толщиной 16 мм. Цвет – по согласованию с заказчиком. Конструкция делится на пять равных частей средниками, на верху которых имеется полочка, для размещения гигиенических принадлежностей. Верхняя грань задней стенки имеет форму полуовала. В каждой из секций сбоку имеется металлический крючок с двумя рожками. Крепления к стене – в наличии.	5
8	Стенд для формирования КГН (10 секций)	Общие габаритные размеры изделия 1198*350*2150 мм. Модуль дидактический закрытый должен быть выполнен из ДДСП толщиной не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Каркас цвет по согласованию с заказчиком, фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка должна быть из цельного листа ДВП, цвет белый, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с	3
9	Обучающий модуль по мотивам сказок Пушкина А.С. тип 2	Шт.	1

Техническое задание

Приложение 1

		<p>заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фриз и покотль при сборке изделия имеют неразъемное крепление со стойками для придания каркасу модуля жесткости. Модуль предусматривает не менее 2-х рабочих полок, одна из рабочих полок расположена в нижней части стеллажа, вторая полка расположена в верхней части стеллажа. На высоте не менее 1600 мм от нижней части стеллажа должны быть двухуровневые металлические крючки, цвет хром, быть оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p> <p>На лицевой фасад дверей прямой УФ печатью по ЛДСП, нанесен рисунок по мотивам сказок лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн помещения и согласовывается с заказчиком.</p>			
10	Стул для занятий творчеством, тип	<p>Эргономичные изгибы для комфорта. Качественные материалы обеспечивают долговечность стула. Полимерный лак на спинке-сиденье - наличие. Хромированное покрытие каркаса - наличие. Заглушки на ножках для компенсации неровностей пола - наличие. Фанерное основание в натуральных цветах дерева - наличие. Стулья можно сложить в стопки.</p> <p>Каркас конструкции изготовлен из шлифованной фанеры (толщиной 10 и 21 мм) и ДВП. Обивка: прочная экокожа. Посадочное место с двухслойным наполнителем из пенополиуретана высокой плотности. Тип дивана - прямой, механизм открывания - нет, ящик для белья - нет. Габаритные размеры (в/ш/г): 700*1460*850 мм. Размер посадочного места (в/ш/г): 450*1140*580, вес изделия (кг): 39, обивка, цвет по согласованию с заказчиком. Наполнитель: высокой плотности ППУ. Ножки: хромированный металл, 10 см.</p>			
11	Диван игровой двухместный	<p>Габаритный размер 750*560*725 мм, цвет бежевый (по согласованию с заказчиком), боковины и столешница из ЛДСП 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Столешница из ЛДСП 16 мм выступает над боковинами на 55 мм, под столешницей расположены две полки, задняя панель высотой 430 мм.</p> <p>На боковинах прямой УФ печатью по ЛДСП, нанесен рисунок, согласно возрастной категории, по согласованию с заказчиком. Площадь УФ печати составляет не более 30% и не менее 20% от площади лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн помещения и согласовывается с заказчиком.</p>			
12	Стол дидактический для пособий	<p>Наклейка, размер каждой 100*100 мм, количество 16 штук, полноцветная интерьерная печать — должно быть наличие, плоттерная резка - наличие, матовая ламинация — наличие, рисунок по согласованию с заказчиком. Разрешение полноцветной интерьерной печати — 1440 точка/дюйм. Предназначена для нанесения на фасады шкафов.</p>	Шт.	1	
13	Наклейка для группы "Детская"	<p>Габаритные размеры 310x290x572 мм</p> <p>Регулировка по высоте - есть.</p> <p>Материал изготовления - массив хвойных пород дерева (сосна). Покрытие - каркас, спинка и сиденье - трехслойный бесцветный лак. Группа роста 1-2-3 - H260-300-340 мм. Вес - 2,2 кг. Страна производитель - Россия.</p>	Компл.	2	
14	Стул детский для творческих работ		Шт.	23	

Техническое задание

Приложение 1

15	Стул для занятий творчеством, тип 2	<p>Материал: Металл, к/заменитель, поролон.</p> <p>Изготовлен из трубы диаметром 18 мм. Сиденье – фанера квадратной формы толщиной 10 мм, обитая поролоном и экокожей. Цвет обивки и каркаса – по согласованию с заказчиком. Высота сидения- 460мм</p> <p>Общие габаритные размеры изделия 750*340*1600 мм. Изделие должно быть выполнено из ДДСП толщиной 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Каркас цвет по согласованию с заказчиком, фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка должна быть из цельного листа ДВП, цвет белый, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фриз и цоколь при сборке изделия имеют неразъемное крепление со стойками для придания каркасу модуля жесткости.</p> <p>Уголок представляет собой цельную конструкцию. Состоящую из закрытого стеллажа и открытых закрученных полок, расположенных справа. Расстояние между полками не менее 350 мм. В закрытой части должно быть не менее трех полок. Расстояние между полками не менее 350 мм. Уголок должен быть оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.</p> <p>На лицевой фасад дверей прямой УФ печатать по ЛДСП, нанесен рисунок по мотивам сказок Пушкина. Площадь УФ печати составляет не более 30% и не менее 20% от площади лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн помещения и согласовывается с заказчиком.</p>	7
16	Уголок художественной литературы	<p>Габаритный размер: 1160*600*740 см.</p> <p>Материал: ВИК (винилкожа), поролон, каркас-основа из дерева, объемная аппликация - наличие. Вес 15 кг. Доставляется до места в собранном виде.</p> <p>Общие габаритные размеры изделия 1100*500*3000 мм. Игровой модуль должен быть выполнен из ДДСП толщиной не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Состоит из двух частей закрытый стеллаж и антресоль с фасадами.</p> <p>Каркас цвет по согласованию с заказчиком, фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка сплошная цвет белый, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фриз и цоколь при сборке изделия имеют неразъемное крепление со стойками для придания каркасу модуля жесткости.</p> <p>Закрытый стеллаж габаритный размер 1100*500*2250 мм, делится на две части вертикальной стойкой, в каждой части должно быть не менее пяти полок, расстояние между полкой – по согласованию с заказчиком. Стеллаж должен быть закрыт глухими накладными дверцами, задняя стенка должна быть из цельного листа ДВП. В конструкции стеллажа должны быть предусмотрены места для крепления антресолей, соединения между собой в один ряд и крепление к стене. Стеллаж должен быть оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Антресоль в комплекте, размер 1100*500*750 мм, каркас - цвет по согласованию с заказчиком, кромка 0,4-2 мм цвет по согласованию с заказчиком. Кромка крепится на клей посредством прессовой прокатки. Фасады накладные цвет по согласованию с заказчиком, задняя стенка сплошная, цвет белый, имеет не менее одной полки.</p> <p>На лицевой фасад дверей прямой УФ печатать по ЛДСП, нанесен рисунок по мотивам сказок, согласно возрастной группе. Площадь УФ печати составляет не более 30% и не менее 20% от площади лицевого фасада. Рисунок гармонично вписывается в общий дизайн</p>	1
17	Диван игровой «Сказка»	<p>Игровой модуль для сюжетно-ролевых игр</p>	1

Техническое задание

Приложение 1

	помещения и согласовывается с заказчиком		
19	<p>Стул детский регулируемый из массива сосны , цветное исполнение</p> <p>Стул детский для детей дошкольного возраста, каркас, спинка и сиденье- выполнены из массива хвойных пород (сосна), согласно ГОСТ 19301.2-94 на детские стулья и СанПин 2.4.1.3049-13. Каркас стула состоит из 4 ножек прямоугольного сечения. Спинка прямая, оптимально рассчитана для поддержки спины. Регулировка по высоте - есть, гр-роста 1-3 (310х290х572 мм) Материал изготовления - массив сосны. Покрытие - каркас, спинка и сиденье - безопасная краска</p>		20
20	<p>Комплект игровой мебели (стол + 4 табуретки)</p> <p>Комплект состоит из стола и четырех табуретов. Стол круглый детский Материал: ДДСП 16 мм Кромка: ПВХ 0,4-2 мм Диаметр: 800 мм</p> <p>Изготовлен из ДДСП толщиной 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет ДДСП участник конкурса согласовывает с заказчиком. Основные детали обработаны противогударной ПВХ кромкой, толщиной 0,4 мм. Столешница обработана ПВХ кромкой, толщиной 2 мм. Столешница имеет круглую форму. А подстолье - совкупность трех фрезерованных опор. Высота стола 580 мм. Все углы скруглены для безопасности ребенка. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми подпятниками.</p> <p>Табурет круглый детский – 4 штуки в комплекте</p> <p>Изготовлен из ДДСП толщиной 16 мм, класс эмиссии формальдегида Е1. Цвет ДДСП – по согласованию с заказчиком. Основные детали обработаны противогударной цветной ПВХ кромкой, толщиной 0,4 мм. Табурет имеет табаритные размеры (ШхГхВ) - 300х300х300 мм. Сиденье - круглой формы диаметр 300 мм, а подстолье - три фрезерованные опоры. Все углы издегий закруглены для безопасности. Нижние части опор оборудованы пластмассовыми наконечниками (подпятниками).</p>		1